

您 + hp



HP Officejet 5608彩色传真一体机  
平板式/传真/打印/复印/扫描

精巧易用,全面提高您的  
工作效率



# 一站式解决方案

满足您全部的专业

## 传真、打印、复印和扫描需求

现在，借助于这一精巧、可靠的彩色传真一体机，您可以方便地实现全部的办公需求，体验专业的打印质量、高级传真特性、多样化扫描和复印功能。毋庸置疑，平板式HP Officejet 5608彩色传真一体机是完成您极具挑战性任务的最佳执行者。

## 多能高效的 彩色传真一体机



平板式设计几乎可以扫描和复印任何物体—书本、杂志及更多。

方便的双行文本液晶显示屏和直观的一触式按键，令您可以实现更高效的传真、扫描和复印—根本无需连接PC。

一触式速拨号码提供简单快捷的常用号码传真功能。

速度高达33.6 Kbps的传真调制解调器、垃圾传真过滤以及来电识别<sup>†</sup>功能为您带来更多便捷，您可以屏蔽和删除不想接收的传真信息，以节省您的纸张和墨水。

### 应用建议，以获得最佳效果

理想的应用：



激光品质文本文档打印



自动连续多页传真



文档和照片扫描



多页彩色复印



家庭办公方案和文档输出



高质照片打印



# 提高 您的工作效率

打印和复印速度高达黑白20 ppm和彩色13 ppm，可满足您苛刻的时间期限要求。

此外，25页自动文档进纸器还可连续自动的将多页文稿输入彩色传真一体机，以完成传真、扫描和复印功能，节省您宝贵的时间，提高您的工作效率。



## 印象至深的 专业打印质量

现在您可以打印激光品质的黑白文本和栩栩如生的彩色照片，制作令人印象至深的报告、宣传册和通讯稿。此外，通过高达4800 dpi最佳彩色分辨率\*及可选6色打印\*，您可方便地输出真彩生活照片并世代相传#。

高达1200 x 2400 dpi彩色复印分辨率让您可以方便地制作彩色副本，高达1200 x 2400 dpi光学分辨率和48位色彩深度，可帮您轻松将各种原稿扫描成的数字文档进行分享或保存。

## HP软件 让您工作更轻松

随机的HP软件让您可以方便快捷地对文档和照片进行编辑。HP文档查看器让您可以轻松地将扫描文档转换为可识别文本、邮件文档或PDF文件，HP Image Zone照片和图像处理软件则让您可以方便地编辑、调整和优化您的数字照片。

## 原装HP耗材

出色打印 科技本色

HP 27号黑色墨盒和HP 28号彩色墨盒



HP 27号黑色墨盒和HP 28号彩色墨盒专为满足您基本的打印需求而量身设计。

想要获得更加栩栩如生的完美照片，请用可选的HP 58号照片墨盒替换您的HP 27号黑色墨盒。

欲了解更多关于墨盒文本和照片打印量信息，请浏览 [www.hp.com/go/pageyield](http://www.hp.com/go/pageyield)

HP高级喷墨打印纸



想要让您的报告、宣传册、文档和通讯稿给读者留下持久、深刻的印象，请选择HP高级喷墨打印纸。

HP Q1936A, A4, 200张  
HP Y2130A, A4, 100张

\* 基于Wilhelm公司和HP影像持久实验室关于玻璃板上HP特优相纸的防褪色测试结果。测试过程经Wilhelm公司认可。欲了解更多防褪色测试结果，请浏览[www.hp.com.cn/longlasting](http://www.hp.com.cn/longlasting)。  
(Wilhelm Imaging Research Inc. (简称WIR), Wilhelm成像研究公司，是一家独立的第三方机构。同时是著名的影像研究机构，专门针对各种材质的图像成品进行色彩持久性测试。  
<http://www.wilhelm-research.com>)

† 需要服务商另外提供来电识别服务，随机不包括。价格和服务合同需单独签署。  
\* 6色打印需配合使用可选HP 58号照片墨盒(随机不包括，需单独购买)。  
‡ 从计算机打印，当输入精度为1200 dpi时，可实现高达4800 x 1200 dpi最佳色彩分辨率。

# HP Officejet 5608彩色传真一体机

## 平板式/传真/打印/复印/扫描

<b>打印</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高达 4800 x 1200 dpi最佳彩色分辨率<sup>†</sup></li><li>• HP第四代“富丽图”色彩分层技术(使用可选6色打印)</li><li>• 高达 1200 dpi黑白打印分辨率(从计算机打印)</li></ul> <p>打印技术: HP热喷墨打印技术 打印语言: HP PCL Level 3增强型 打印负荷: 高达 1500 页/月 打印速度<sup>‡</sup>:</p> <table><thead><tr><th></th><th>草稿</th><th>标准</th><th>最佳</th></tr></thead><tbody><tr><td>黑白文本</td><td>高达 20 ppm</td><td>高达 7.2 ppm</td><td>高达 0.9 ppm</td></tr><tr><td>彩色图片</td><td>高达 13 ppm</td><td>高达 2.9 ppm</td><td>高达 0.9 ppm</td></tr></tbody></table>		草稿	标准	最佳	黑白文本	高达 20 ppm	高达 7.2 ppm	高达 0.9 ppm	彩色图片	高达 13 ppm	高达 2.9 ppm	高达 0.9 ppm
	草稿	标准	最佳										
黑白文本	高达 20 ppm	高达 7.2 ppm	高达 0.9 ppm										
彩色图片	高达 13 ppm	高达 2.9 ppm	高达 0.9 ppm										
<b>传真</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 33.6 kbps传真调制解调器</li><li>• 高达3秒/页<sup>‡</sup>, 100个速拨号码, 高达100页传真内存<sup>‡</sup></li><li>• 传真特性包括: 自动传真缩小, 自动重拨, 延迟传真, 传真转发, 彩色传真, 垃圾传真过滤, 来电显示<sup>‡</sup></li></ul>												
<b>扫描</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高达1200 x 2400 dpi光学分辨率(高达19200 dpi增强分辨率<sup>§</sup>)</li><li>• 高达48位色彩深度</li><li>• 平板式、自动进纸器材</li></ul>												
<b>复印</b>	<p>黑白复印速度<sup>‡</sup>: 高达 20 cpm 彩色复印速度<sup>‡</sup>: 高达 13 cpm 彩色复印分辨率: 高达1200 x 2400 dpi最佳彩色分辨率<sup>‡</sup> 缩小/放大: 25-400% 最大复印量: 高达100份 复印设置: 独立复印: 适合页面: 100%; 通过软件: 照片尺寸选择和缩放</p>												
<b>液晶显示屏</b>	双行文本液晶显示屏												
<b>随机附带软件</b>	HP Image Zone照片和图像处理软件												
<b>介质处理能力</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高达25页自动文档进纸器</li><li>• 高达100页进纸盒</li><li>• 高达50页出纸盒</li></ul>												
<b>界面和接口</b>	1个USB端口												
<b>介质尺寸</b>	纸张: A4 210毫米 x 297毫米, A5 105毫米 x 146毫米, US信件 216毫米 x 279毫米, US法律公文 216毫米 x 356毫米, US行政公文 184毫米 x 267毫米, B5-JIS 182毫米 x 257毫米 信封: DL 110毫米 x 220毫米, C6 114毫米 x 162毫米 卡片: 76毫米 x 127毫米, 102毫米 x 152毫米, 127毫米 x 203毫米, 105毫米 x 148.5毫米												
<b>外观尺寸(长 x 宽 x 高)/重量</b>	435 x 578 x 395毫米/5.9千克												
<b>操作系统</b>	Microsoft® Windows® 98 <sup>®</sup> , 98 SE, Me, 2000专业版, XP家庭版, XP专业版 Mac® OS X 10.2.8版, 10.3版, 10.4版(不支持任何版本服务器操作系统)												
<b>系统需求</b>	<b>PC机:</b> 任何英特尔®奔腾®III或赛扬®处理器(推荐使用奔腾®III或更高处理器); 128 MB内存用于Windows® 98 <sup>®</sup> , 98 SE, Me, 2000专业版, XP家庭版, XP专业版(推荐使用256 MB内存或更高以适用于所有操作系统); 整个软件安装需要855 MB可用硬盘空间(395 MB硬盘空间用于安装基本软件); Windows® 98 <sup>®</sup> , 98 SE, Me, 2000专业版, XP家庭版, XP专业版支持基本软件安装; Windows® 2000专业版, XP家庭版, XP专业版支持全部软件安装; 16位彩色SVGA 800 x 600 显示器; Microsoft® Internet Explorer 5.01或更高版本(不支持Windows® 3.1, 95, NT 4.0和DOS); 光驱,可用的USB端口和USB连线; Adobe Acrobat Reader 5或更高版本; 全彩色扫描需要50 MB额外的硬盘空间; 建议能够进行因特网访问 <b>Mac机:</b> G3处理器(推荐使用G4或更高处理器); 128 MB内存(推荐使用256 MB或更高内存); 整个软件安装需要 400 MB可用硬盘空间; Mac® OS X 10.2.8版, 10.3版, 10.4版(不支持Mac OS 9); 16位彩色SVGA 800 x 600 显示器; HP Memories Creator Software需要光盘刻录机和700 MB额外的硬盘空间; QuickTime 5.0或更高版本; 可使用任何浏览器; 光驱; 可用的USB端口和USB连线; Adobe Acrobat Reader 5或更高版本; 全彩色扫描需要50 MB额外的硬盘空间; 建议能够进行因特网访问												
<b>电源特性<sup>¶</sup></b>	输入电压: 90 - 264 VAC (± 10%) 输入频率: 47/63 Hz (± 3 Hz) 输入电流: 最大1安培 功率: 最大75瓦												
<b>工作环境</b>	推荐: 15-32°C, 15-85% RH 最大值: 5-40°C, 15-85% RH 存放温度: -40-60°C												
<b>噪音等级</b>	声强: 打印(黑白): 6.1 B(A), 打印(彩色): 5.6 B(A), 复印(黑白): 6 B(A), 待机: 3.3 B(A) 声压: 打印(黑白): 48 dB(A), 打印(彩色): 43 dB(A), 复印(黑白): 48 dB(A), 待机: 21 dB(A)												

## 订购信息

产品编号	名称
Q7318A	HP Officejet 5608彩色传真一体机
<b>耗材</b>	
C8727AA	HP 27号黑色墨盒
C8728AA	HP 28号彩色墨盒
C6656A	HP 56号黑色墨盒(高容量)
C6658A	HP 58号照片墨盒
<b>HP特优相纸</b>	
Q1951A	A4尺寸, 20张
Q1952A	4"x 6.5"(4R规格, 手撕边), 20张
<b>HP高级相纸</b>	
Q7986A	A4尺寸, 20张
Q7987A	4"x 6.5"(4R规格, 手撕边), 20张
<b>HP经济日用亚光相纸</b>	
Y2143A	A4尺寸, 40张
Y2144A	4"x 6.5"(4R规格, 手撕边), 40张
<b>HP高级喷墨打印纸, 100克/平方米</b>	
Q1936A	A4, 200张
Y2130A	A4, 100张

## 经销商印章



**HP购买方式:**  
您可以拨打售前咨询热线:  
800-820-2255 (021) 5050 4800  
工作时间: 08:30-18:00 (周一至周五)  
或登录: <http://www.hp.com.cn/buy查询>  
当地经销商名址



**HP客户服务:**  
• HP 售后支持中心:  
800-810-3888 (010) 6868 7980  
工作时间: 08:30-18:00 (周一至周五)  
• 保修服务: 一年有限保修<sup>\*</sup>; 可选HP金牌服务; 登陆下列网站, 获取24小时电子技术支持及最新驱动:  
<http://www.hp.com/support/china>  
<sup>\*</sup>欲了解具体的保修细节, 请向当地经销商查询。  
• 欲知更多家庭及小型办公解决方案的信息, 请访问: <http://www.hp.com.cn/hho>



**HP优惠活动:**  
注册您的HP产品, 获得完善技术支持, 并有机会赢取环保大奖  
<http://www.hp.com.cn/register>

产品最终信息以包装箱标注为准, 购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改, 恕不另行通知。HP及承制公司对本文内容已做详尽校对, 力求准确, 如仍有疏漏敬请谅解, 恕HP公司不承担任何相关责任。

©惠普研发有限合伙公司2005版权所有。  
2005年8月北京印刷  
P/N: TK2005080155-1

<sup>†</sup> 从计算机打印, 当输入精度为1200 dpi时, 可实现高达4800 x 1200 dpi最佳彩色分辨率。

<sup>‡</sup> 依赖于文档类型和打印模式; 近似数字。精确速度依赖于系统配置、软件程序以及文档的复杂度。

<sup>§</sup> 基于标准ITU-T测试图像#1和标准分辨率。更复杂页面和更高分辨率需要更长时间和使用更多内存。

<sup>¶</sup> 所能获得的最高扫描分辨率受限于可用的计算机内存大小、硬盘空间大小以及其它系统因素。

<sup>‡</sup> Windows® 98不支持日语、韩语和繁体中文。

<sup>¶</sup> 电源需求取决于产品销售的国家或地区, 请不要改变操作电压或使用其它规格的电压。因此造成的损害不包括在HP保修条款内。

<sup>▲</sup> 需要服务商另外提供来电显示服务。随机不包括: 价格和服务合同需单独签署。